

ME 22,5 PLATE-MSTBO KMGY - Pannello di copertura



2279279

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2279279>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Custodie per guide DIN, Pannello di copertura per parte superiore ME ME...OTP...MSTBO..., larghezza: 20 mm, altezza: 54 mm, profondità: 4,75 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)



I vantaggi

- Montaggio semplice e senza utensili
- Plastica conforme a UL94 V0: per requisiti elevati di infiammabilità

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---|
| Codice articolo | 2279279 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | ACHAAZ |
| Codice prodotto | ACHAAZ |
| GTIN | 4046356299527 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2,15 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2,13 g |
| Numero tariffa doganale | 85389099 |
| Paese di origine | DE |

ME 22,5 PLATE-MSTBO KMGY - Pannello di copertura



2279279

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2279279>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Tipo di prodotto | Copertura |
| Tipo di custodia | Custodie per guide DIN |
| Serie di custodie | ME |
| Famiglia di prodotti | ME 22,5.. |
| Apertura di ventilazione disponibile | no |

Dimensioni

| | |
|------------|---------|
| Larghezza | 20 mm |
| Altezza | 54 mm |
| Profondità | 4,75 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|--|--------------------------|
| Colore (Pannello di copertura) | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Materiale Custodia | PA |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| CTI secondo IEC 60112 | 600 |

Montaggio

| | |
|-------------------|-------------|
| Tipo di montaggio | Inserimento |
|-------------------|-------------|

ME 22,5 PLATE-MSTBO KMGY - Pannello di copertura



2279279

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2279279>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2279279>



UL Recognized

ID omologazione: E240868

ME 22,5 PLATE-MSTBO KMGY - Pannello di copertura



2279279

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2279279>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002779 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

ME 22,5 PLATE-MSTBO KMGY - Pannello di copertura



2279279

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2279279>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

EF3.1 Cambiamento climatico

| | |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,027 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com