


WATERWORX - Blocco funzionale



2400180

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2400180>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



WATERWORX comprende librerie di blocchi funzionali per PC Worx, che amplia il sistema di controllo di Phoenix Contact con alcune funzioni, come la regolazione o il controllo di apparecchi da campo nell'automazione di processo per la gestione idrica e delle acque reflue. I blocchi funzionali sono disponibili in download.

Descrizione del prodotto

Blocchi funzionali appositamente creati per il collegamento di diversi apparecchi da campo, come azionamenti, saracinesche, valvole e altre funzioni che favoriscono un engineering rapido e semplice. La nuova versione è rilasciata tramite una memoria di programma e di configurazione rimovibile (per es. SD FLASH 2GB APPLIC A) con codice di licenza valido sul controllo open loop.

Se non è disponibile una licenza valida, si possono provare i moduli per una settimana in modalità test.

I vantaggi

- Costi di progettazione ridotti al minimo per la programmazione grazie a blocchi funzionali preconfezionati
- Manutenzione ridotta, grazie alla programmazione uniforme nel vostro impianto
- Libreria specifica per il settore per l'automazione dei processi nel trattamento dell'acqua potabile e nella depurazione delle acque reflue
- Semplice collegamento della tecnica di misura e regolazione con blocchi funzionali preprogrammati
- Blocchi funzionali, programmi e aiuti comprensibili per l'utente

Dati commerciali

Codice articolo	2400180
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DRDBAF
Codice prodotto	DRDBAF
GTIN	4046356981088
Peso per pezzo (confezione inclusa)	81 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	81 g
Numero tariffa doganale	85234910
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Note generali

Nota sui requisiti di sistema	Attenersi ai requisiti e alle caratteristiche specifiche dei dispositivi. In caso di dubbi rivolgersi direttamente al supporto o al referente alle vendite.
-------------------------------	---

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Libreria software
------------------	-------------------

Caratteristiche del sistema

Tipologia del modulo funzionale	Comunicazione
	Regolazione
Applicazione del software	Libreria software

Informazioni sulla licenza

Tipo di licenza	Chiave di licenza per blocchi funzionali
Nota sul tipo di licenza	Libreria di moduli funzionali senza licenza utilizzabile in modalità demo per una settimana

Funzionalità

Funzionalità di base	Automazione di processi nella gestione idrica e delle acque reflue
Funzionalità avanzata	Integrazione aperta di apparecchi di campo specifici del settore
	Memorizzazione di valori predefiniti
	Supporto di PROFINET, PROFIBUS, Modbus/TCP, Modbus/RTU, HART
	Integrazioni di funzioni tipiche del settore quali controllo di motori, pompe, ventilatori, saracinesche, valvole e applicazioni di sistemi di regolazione
Controllore supportato	ILC 1xx
	ILC 3xx
	RFC 47x
	AXC 1xxx, AXC 3xxx, PC WORX RT BASIC/SRT (without support of HART)

Requisiti di sistema

Lingue supportate	tedesco, inglese
Requisiti software	PC WORX dalla versione 6.30

2400180

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2400180>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27242505
ECLASS-15.0	27242505

ETIM

ETIM 10.0	EC002582
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	93151500
-------------	----------

2400180

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2400180>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica
---	--

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com