

FL LCX 50-OHM-RSMA - Resistenza terminale



2702702

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2702702>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Resistenza di terminazione 50 Ω , tipo di connessione RSMA (maschio), per il collegamento dell'antenna non utilizzata del dispositivo WLAN, ad esempio per applicazioni con cavo a guida d'onda di fuga.

Descrizione del prodotto

La resistenza di terminazione viene avvitata al collegamento antenna non utilizzato di un'apparecchiatura WLAN, ad es. nelle applicazioni con cavi a guida d'onda di fuga. In questo modo il collegamento viene chiuso con impedenza corretta evitando irradiazioni indesiderate.

Dati commerciali

Codice articolo	2702702
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DNN2Z3
Codice prodotto	DNN2Z3
GTIN	4055626299211
Peso per pezzo (confezione inclusa)	7,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	5,5 g
Numero tariffa doganale	85332100
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo

Solo per l'uso industriale

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto

Resistenza terminale

Caratteristiche elettriche

Frequenza

0 GHz ... 6 GHz

Impedenza

50 Ω

Dati di collegamento

Collegamento

RSMA (maschio)

Dimensioni

Lunghezza

17,4 mm

Diametro

8 mm

Indicazioni materiale

Colore

color ottone

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)

-40 °C ... 85 °C

FL LCX 50-OHM-RSMA - Resistenza terminale



2702702

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2702702>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	19070403
ECLASS-15.0	19070403

ETIM

ETIM 10.0	EC000448
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	0b9a643f-6d2b-4037-b7b4-ff64eb9606fa

EF3.1 Cambiamento climatico

CO ₂ e kg	0,239 kg CO ₂ e
----------------------	----------------------------