

# PAS-1 - Barra equipotenziale



2765615

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2765615>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Barra collettore



## Descrizione del prodotto

La guida per la compensazione del potenziale PAS-1 è concepita per la compensazione del potenziale principale secondo DIN VDE 0185. PAS-1 è dotata di una barra di contatto a pettine. Nove morsetti a innesto sfusi garantiscono il collegamento di conduttori rotondi con una sezione da 2,5 mm<sup>2</sup> a 95 mm<sup>2</sup>. Inoltre il morsetto doppio (2) (vedere la figura in basso) consente di collegare una reggetta da 4 x 30 mm. Nel coperchio di plastica piombabile è presente un'etichetta sulla quale possono essere inserite le denominazioni dei conduttori collegati. PAS-1 è dotato del marchio VDE secondo DIN VDE 0618-1:2023-03.

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 2765615                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi                                                     |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi                                                     |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | CL113Z                                                      |
| Codice prodotto                     | CL113Z                                                      |
| GTIN                                | 4017918066475                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 380 g                                                       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 380 g                                                       |
| Numero tariffa doganale             | 85369010                                                    |
| Paese di origine                    | DE                                                          |

# PAS-1 - Barra equipotenziale

2765615

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2765615>



## Dati tecnici


### Caratteristiche articolo

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Tipo di prodotto | Barra equipotenziale |
|------------------|----------------------|

### Dati di collegamento

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Collegamento              | Connessione a vite                         |
| Sezione conduttore rigida | 2,5 mm <sup>2</sup> ... 95 mm <sup>2</sup> |

### Dimensioni

|                 |                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza       | 59 mm                                                                              |
| Altezza         | 149 mm                                                                             |
| Profondità      | 49 mm                                                                              |

### Indicazioni materiale

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Colore | nero (RAL 9005) |
|        | argento         |


# PAS-1 - Barra equipotenziale

2765615

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2765615>



## Disegni




# PAS-1 - Barra equipotenziale

2765615

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2765615>



Disegno schema



# PAS-1 - Barra equipotenziale

2765615

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2765615>



## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2765615>

|  <b>VDE Zeichengenehmigung</b><br>ID omologazione: 73234 |                         |                         |             |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                           | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                     |                         |                         |             |                       |
| Indicazione di omologazione marchio                                                                                                       | -                       | -                       | -           | - 95                  |

# PAS-1 - Barra equipotenziale

2765615

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2765615>



## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27171001 |
| ECLASS-15.0 | 27171001 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001470 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
|-------------|----------|

# PAS-1 - Barra equipotenziale

2765615

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2765615>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)