

EL3-M52 - Leva di fissaggio per relè

2833628

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2833628>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Leva di fissaggio per relè, esecuzione con filo, per relè Octal altezza 52 mm



I vantaggi

- Serie di base relè per l'equipaggiamento con 2 o 3 relè di scambio

Dati commerciali

Codice articolo	2833628
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DKF347
Codice prodotto	DKF347
GTIN	4017918933753
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1,32 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1,12 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	CN

EL3-M52 - Leva di fissaggio per relè

2833628

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2833628>



Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Leva di fissaggio
Famiglia di prodotti	ESSENTIAL edition

Indicazioni materiale

Materiale	Metallo
-----------	---------

EL3-M52 - Leva di fissaggio per relè

2833628

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2833628>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27371692
ECLASS-15.0	27371692

ETIM

ETIM 10.0	EC002586
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

EL3-M52 - Leva di fissaggio per relè

2833628

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2833628>



Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,036 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com