

# EMD-SL-PS- 24DC - Modulo Power

2885359

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2885359>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Power Module, a innesto, per EMD-SL-..., tensione di alimentazione: 20 V DC ... 30 V DC

## I vantaggi

- Ritardo di avvio e attivazione regolabile separatamente
- Range di tensione di alimentazione variabile
- Regolabile mediante potenziometro sul lato anteriore

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 2885359                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi                                                     |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi                                                     |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | DK663Z                                                      |
| Codice prodotto                     | DK663Z                                                      |
| GTIN                                | 4046356049887                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 24,1 g                                                      |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 21 g                                                        |
| Numero tariffa doganale             | 85043180                                                    |
| Paese di origine                    | AT                                                          |

# EMD-SL-PS- 24DC - Modulo Power

2885359

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2885359>



## Dati tecnici

### Note

#### Limitazione dell'uso

##### Nota EMC

EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download

### Caratteristiche articolo

#### Tipo di prodotto

Modulo Power

### Dati di ingresso

#### Tensione d'ingresso

24 V DC

#### Campo delle tensioni d'ingresso DC

20 V DC ... 30 V DC

### Dimensioni

#### Larghezza

32 mm

#### Altezza

35 mm

#### Profondità

16 mm

#### Unità modulare

1,8 TE

### Indicazioni materiale

#### Materiale custodia

Plastica

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

##### Temperatura ambiente (esercizio)

-25 °C ... 55 °C

##### Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)

-25 °C ... 70 °C

# EMD-SL-PS- 24DC - Modulo Power

2885359

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2885359>



## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
| ECLASS-15.0 | 27371392 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002886 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 2,191 kg CO2e |
|---------|---------------|