

# IBS SUPI 4 TQFP - Chip di protocollo slave




2988117

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2988117>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Chip di protocollo slave, TQFP 64, INTERBUS, Implementazione dell'interfaccia, 64 byte IN / 64 byte OUT, MFP-Interface, I/O digitali (16 IN/16 OUT, 32 IN/32 OUT), porta parallela e seriale per microprocessore



## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 2988117                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 160 Pezzi                                                   |
| Quantità di ordinazione minima      | 160 Pezzi                                                   |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | DRECAA                                                      |
| Codice prodotto                     | DRECAA                                                      |
| GTIN                                | 4046356341752                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 4,115 g                                                     |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 3,624 g                                                     |
| Numero tariffa doganale             | 85423290                                                    |
| Paese di origine                    | JP                                                          |

# IBS SUPI 4 TQFP - Chip di protocollo slave



2988117

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2988117>

## Dati tecnici

### Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo

Solo per l'uso industriale

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto

Chip di protocollo

Tipo

TQFP 64

### Caratteristiche del sistema

Modulo

Lunghezza dati interna

64 byte IN / 64 byte OUT

### Caratteristiche elettriche

Tensione d'alimentazione IC

3,3 V DC  $\pm 10\%$  (DC)

Alimentazione

Corrente assorbita tipica

20 mA

### Interfacce

Interfaccia utente

MFP-Interface, I/O digitali (16 IN/16 OUT, 32 IN/32 OUT), porta parallela e seriale per microprocessore

INTERBUS

Collegamento

bus remoto, bus periferico o bus remoto di installazione

### Dimensioni

Larghezza

10 mm

Altezza

1 mm

Profondità

10 mm

Lunghezza

10 mm

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP00

Temperatura ambiente (esercizio)

-40 °C ... 85 °C (per un max. 75 % di umidità dell'aria di funzionamento)

Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)

-65 °C ... 150 °C (per max. 60 %)

# IBS SUPI 4 TQFP - Chip di protocollo slave



2988117

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2988117>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001601 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
|-------------|----------|

# IBS SUPI 4 TQFP - Chip di protocollo slave



2988117

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2988117>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambiamento climatico

|         |              |
|---------|--------------|
| CO2e kg | 0,24 kg CO2e |
|---------|--------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)