

# PSBJ-URTK 6 FARBLOS - Presa multipla di prova



3026450

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3026450>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Presa multipla di prova, numero poli: 1, colore: neutro

## I vantaggi

- La presa per spina di prova PSBJ... viene impiegata in sostituzione della vite di ponticellamento standard, permettendo così una presa di tensione sicura su un gruppo di morsetti ponticellati
- Le prese per spine di prova sono appositamente realizzate per i casi applicativi speciali per alimentazioni

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 3026450                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi                                                    |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi                                                    |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | BE1Z3X                                                      |
| Codice prodotto                     | BE1Z3X                                                      |
| GTIN                                | 4017918351168                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2,523 g                                                     |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2 g                                                         |
| Numero tariffa doganale             | 85366990                                                    |
| Paese di origine                    | PL                                                          |

# PSBJ-URTK 6 FARBLOS - Presa multipla di prova



3026450

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3026450>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Tipo di prodotto | Presse per spine di prova |
| Numero di poli   | 1                         |

### Dati di collegamento

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Collegamento | Connessione a vite |
|--------------|--------------------|


### Dimensioni

|                         |                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato         |  |
| Larghezza               | 6 mm                                                                               |
| Altezza                 | 6 mm                                                                               |
| Profondità su NS 35/7,5 | 15 mm                                                                              |
| Diametro connettore     | 4,1 mm                                                                             |

### Indicazioni materiale

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Colore             | neutro |
| Materiale          | Ottone |
| Materiale isolante | PA     |

## Disegni



3026450

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3026450>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27250304 |
| ECLASS-13.0 | 27250304 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002555 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 20122000 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambiamento climatico

|         |              |
|---------|--------------|
| CO2e kg | 0,02 kg CO2e |
|---------|--------------|