

WP-BASE C PA HF 34,5 BK - Reggitubi con coperchio



3240963

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240963>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Reggitubi con coperchio, materiale: PA, colore: nero, classe di infiammabilità secondo UL 94: V2

Dati commerciali

Codice articolo	3240963
Pezzi/conf.	25 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	25 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF7DSA
Codice prodotto	AF7DSA
GTIN	4046356710718
Peso per pezzo (confezione inclusa)	10,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	10,25 g
Numero tariffa doganale	39174000
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Materiale di montaggio
------------------	------------------------

Dimensioni

Diametro	34,5 mm
Diametro foro	6,5 mm

Indicazioni materiale

Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Sostanze contenute	senza alogenati

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 120 °C
----------------------------------	-------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a vite
-------------------	------------------

WP-BASE C PA HF 34,5 BK - Reggitubi con coperchio



3240963

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240963>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-15.0	27430315
ECLASS-13.0	27430315

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31162900
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,67 kg CO2e
---------	--------------