

## scheda tecnica

Codice Articolo:

2011164

Descrizione:

BARRA ALIMENTAZIONE A 8 PRESE SCHUKO CON PROTEZIONE DA

**SOVRATENSIONI** 

Barra di alimentazione a 8 prese schuko con interruttore luminoso e protezione per sovratensioni, ideale per alimentare apparecchiature attive in armadi rack 19".

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)		
		L	Р	Н
2011164	Barra alimentazione a 8 prese schuko con protezione da sovratensioni	482	55,9	44,5



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 8 prese schuko 16A inclinate 45°
- Protezione da sovratensioni in alternata
- Led Verde di indicazione della protezione da sovratensione
- Interruttore manuale luminoso 16A/250Vac
- Protezione per bambini (otturatori di sicurezza)
- Filtro EMI/FRI
- Struttura in materiale termoplastico ABS
- Colore Nero RAL 9005
- Cavo di collegamento doppio isolamento tipo H05VV F 3G1.5
   L=1,7 mt dotato di spina schuko
- Supporto per cavo girevole fino a 90°
- Fissaggio orizzontale
- Ingombro 1 Unità
- Certificazioni CE, TUV, RoHS

QUBIX S.p.A. Networking solutions – Via Canada, 22/A – 35127 Padova – Italy Tel. +39 049 7801994 – Fax +39 049 775667 – <u>http://www.qubix.it</u>		
Rev. 01-19  Qubix S.p.A. si riserva di apportare modifiche e migliorie in qualsiasi momento senza preavviso Qubix S.p.A. reserves the right to make changes and improvements at any time without notice		



## scheda tecnica

**Codice Articolo:** 

2011164

Descrizione :

BARRA ALIMENTAZIONE A 8 PRESE SCHUKO CON PROTEZIONE DA

**SOVRATENSIONI** 

## **DISEGNO TECNICO**

