




scheda tecnica

Codice Articolo:	2011171
Descrizione :	<u>GUIDA DIN A 4U CON SUPPORTO ARRETRATO</u>

Guida DIN arretrata a 4U adatta al fissaggio di apparecchiature ed accessori modulari in armadi rack 19".

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)		
		L	P	H
2011171	Guida DIN arretrata a 4U	482,6	150	177



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Struttura in lamiera verniciata
- Guida DIN in acciaio elettrozincato
- Fissaggio 19"
- Ingombro 4 Unità
- Profondità 150 mm
- Max. 24 moduli installabili
- Asole laterali e sulla base per la gestione del cablaggio
- Colore Grigio RAL 7035

QUBIX S.p.A. Networking solutions – Via Canada, 22/A – 35127 Padova – Italy
Tel. +39 049 7801994 – Fax +39 049 775667 – <http://www.qubix.it>

Rev. 01-19

Qubix S.p.A. si riserva di apportare modifiche e migliorie in qualsiasi momento senza preavviso
Qubix S.p.A. reserves the right to make changes and improvements at any time without notice




scheda tecnica

Codice Articolo: 2011171

Descrizione: **GUIDA DIN A 4U CON SUPPORTO ARRETRATO**

DISEGNO TECNICO



QUBIX S.p.A. Networking solutions – Via Canada, 22/A – 35127 Padova – Italy
Tel. +39 049 7801994 – Fax +39 049 775667 – <http://www.qubix.it>

Rev. 01-19

Qubix S.p.A. si riserva di apportare modifiche e migliorie in qualsiasi momento senza preavviso
Qubix S.p.A. reserves the right to make changes and improvements at any time without notice





scheda tecnica

Codice Articolo: 2011171

Descrizione : **GUIDA DIN A 4U CON SUPPORTO ARRETRATO**

DISEGNO TECNICO



SEZIONE A-A