



Descrizione :

ARMADI DATACENTER TECH

Porte anteriore e posteriore grigliate e pannelli laterali ciechi

La gamma di armadi Datacenter TECH è stata ideata per il contenimento di tutte le principali tipologie di server e apparecchiature attive modulari 19" disponibili nel mercato del networking. La soluzione supporta tutti gli accessori standard 19" ed è adatta all'installazione di accessori specifici con profondità e portate maggiorate per il contenimento e supporto di apparati non modulari. Sono fornibili nelle versioni con larghezza pari a 800 mm e profondità di 1000 o 1200 mm, con porta anteriore ad un battente grigliata, porta posteriore a due battenti grigliata e pannelli laterali a 2 sezioni ciechi.

CODICI		DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)			PORTATA
RAL 7035	RAL 9005		L	P	H	Kg
2009163	2009163N	Armadio 19" 800x1000x42U	800	1000	2017	2000
2009164	2009164N	Armadio 19" 800x1200x42U	800	1200	2017	2000

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Struttura in lamiera d'acciaio
- Verniciatura colore: Grigio RAL 7035 o Nero RAL 9005 (a richiesta)
- Porta anteriore grigliata ad un battente e porta posteriore grigliata a due battenti con maniglie basculanti corodate di chiave e sistema di chiusura a tre punti
- Apertura porte fino a 180°
- Pannelli di chiusura laterali ciechi a 2 sezioni completamente removibili con serratura a chiave
- Predisposizione per la ventilazione forzata sotto tetto
- Spazzole per l'entrata cavi sul fondo dell'armadio
- Flange asportabili predisposte per l'ingresso cavi sul fondo e sul tetto
- 4 montanti numerati 19" regolabili in profondità
- Grado di protezione IP20 secondo EN 60529
- Predisposizione di messa a terra
- 4 piedini di livellamento
- Carico statico con piedini: 2000 Kg
- Conforme agli standard IEC 60297, EN 61587-1, EN 60917






scheda tecnica

Descrizione :

ARMADI DATACENTER TECH

Porte anteriore e posteriore grigliate e pannelli laterali ciechi

DISEGNI TECNICI






scheda tecnica

Descrizione :


ARMADI DATACENTER TECH

Porte anteriore e posteriore grigliate e pannelli laterali ciechi

DISEGNI TECNICI




Vista frontale




Vista laterale




Vista dal retro



Vista dall'alto



Vista dal fondo



Vista isometrica

QUBIX S.p.A. Networking solutions – Via Canada, 22/A – 35127 Padova – Italy
Tel. +39 049 7801994 – Fax +39 049 775667 – <http://www.qubix.it>

Rev. 01-23

Qubix S.p.A. si riserva di apportare modifiche e migliorie in qualsiasi momento senza preavviso
Qubix S.p.A. reserves the right to make changes and improvements at any time without notice