



scheda tecnica

Descrizione :

ARMADI A PARETE SERIE IP **Porta anteriore cieca**

La gamma di armadi a parete serie IP è stata ideata per il contenimento delle principali apparecchiature per cablaggio strutturato, reti LAN in ambienti dove è richiesto un elevato grado di protezione. La nuova soluzione dall'originale design permette di integrare una vasta serie di accessori necessari nei più evoluti ambienti Hi-Tech. Caratterizzati da un grado di protezione IP65, sono fornibili con profondità pari a 400, 500 o 600 mm, con porta anteriore cieca.

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)					PORTATA
		INGOMBRO			INTERASSI FORI FISSAGGIO		
		L	P	H	X	Y	
2010207	Armadio IP65 19" 600x400x10U porta cieca	600	400	500	560	460	50
2010210	Armadio IP65 19" 600x500x10U porta cieca	600	500	500	560	460	50
2010208	Armadio IP65 19" 600x400x13U porta cieca	600	400	600	560	560	50
2010223	Armadio IP65 19" 600x500x13U porta cieca	600	500	600	560	560	50
2010213	Armadio IP65 19" 600x600x13U porta cieca	600	600	600	560	560	60
2010209	Armadio IP65 19" 600x400x17U porta cieca	600	400	800	560	760	50
2010211	Armadio IP65 19" 600x500x17U porta cieca	600	500	800	560	760	50
2010218	Armadio IP65 19" 600x600x17U porta cieca	600	600	800	560	760	60



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Corpo in lamiera d'acciaio spessore 15/10
- Verniciatura colore Grigio RAL 7035
- Porta cieca in lamiera d'acciaio
- Sistema di chiusura con chiave a doppia aletta diam. 3 mm
- Piastra ingresso cavi con guarnizione
- Coppia di montanti 19"
- 2 profili sendzimir fissati sulla porta
- Grado di protezione IP65 in accordo alla EN 60529
- Grado di resistenza all'urto IK10
- Predisposizione di messa a terra
- Piastra di fondo opzionale
- Portata: 50 Kg per gli armadi con profondità di 400/500 mm; 60 Kg per gli armadi con profondità pari a 600 mm




ARMADI A PARETE SERIE IP

Porta anteriore cieca

Technical drawing of a rectangular plate. The drawing shows a rectangle with a central hole. The dimensions are indicated as follows:

- The total width of the plate is labeled P .
- The width of the central hole is labeled 20 .
- The total height of the plate is labeled 22.5 .
- The height of the central hole is labeled 22.5 .
- The thickness of the plate is labeled 12 .



SEZIONE D-D

DIMENSIONI PIASTRA INGRESSO CAVI (mm)	
E	400
F	100




Descrizione :

ARMADI A PARETE SERIE IP
Porta anteriore cieca

DISEGNO TECNICO

Posteriore
armadio



Interno porta

