



Descrizione :

**ARMADI A PARETE IP55**  
**Porta anteriore cieca**

La gamma di armadi a parete IP55 è stata ideata per il contenimento delle principali apparecchiature per cablaggio strutturato, reti LAN in ambienti dove è richiesto un elevato grado di protezione. La nuova soluzione dall'originale design permette di integrare una vasta serie di accessori necessari nei più evoluti ambienti Hi-Tech. Caratterizzati da un grado di protezione IP55, sono fornibili con profondità pari a 450 o 600 mm, con porta anteriore cieca e tettuccio incernierato apribile.

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (mm)			PORTATA
		L	P	H	
2010302	Armadio IP55 19" 600x450x9U porta cieca	600	450	543	80
2010322	Armadio IP55 19" 600x600x9U porta cieca	600	600	543	80
2010303	Armadio IP55 19" 600x450x12U porta cieca	600	450	676	100
2010323	Armadio IP55 19" 600x600x12U porta cieca	600	600	676	100
2010304	Armadio IP55 19" 600x450x16U porta cieca	600	450	854	120
2010324	Armadio IP55 19" 600x600x16U porta cieca	600	600	854	120



**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**


- Corpo in lamiera d'acciaio
- Verniciatura colore Grigio RAL 7035
- Porta anteriore cieca
- Sistema di chiusura con doppia serratura a chiave
- Coppia di montanti numerati 19" anteriori regolabili in profondità; coppia di montanti posteriori solo per gli armadi con profondità 600 mm
- Fori di ingresso cavi sul fondo con pressacavi PG e guarnizioni in plastica già in dotazione
- Tettuccio incernierato apribile dotato di feritoie per la ventilazione naturale
- Predisposizione sottotetto per il montaggio di un gruppo di ventilazione forzata a 2 ventole
- Filtri laterali per l'aerazione dell'armadio con coperchi esterni di protezione
- Grado di protezione IP55 in accordo alla EN 60529
- Protezione agli urti IK10
- Predisposizione di messa a terra
- Portata: 80/120 Kg



Descrizione :

**ARMADI A PARETE IP55**  
**Porta anteriore cieca**

**DISEGNO TECNICO**






Descrizione :

**ARMADI A PARETE IP55**  
**Porta anteriore cieca**

**DISEGNO TECNICO**



Vista frontale



Vista laterale




Vista dall'alto



Vista dal retro



Vista dal fondo



Vista isometrica

\*le staffe di fissaggio a parete non sono incluse

QUBIX S.p.A. Networking solutions – Via Canada, 22/A – 35127 Padova – Italy  
t. +39 049 7801994 – Fax +39 049 775667 – <http://www.qubix.it>

Rev. 01-23

Qubix S.p.A. si riserva di apportare modifiche e migliorie in qualsiasi momento senza preavviso  
Qubix S.p.A. reserves the right to make changes and improvements at any time without notice