

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CP 6212.200**

**Profilato portante CP 120**

Stato: 10/06/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6212.200 - Profilato portante CP 120 senza fori di aerazione

Fissaggio agli elementi di giunzione tramite 4 viti autofilettanti nell'apposita scanalatura interna. Il profilo può essere tagliato su misura senza necessità di eseguire filettature. Profilo chiuso con ampio spazio interno per il passaggio cavi.

## Caratteristiche

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. d'ord.                    | CP 6212.200                                                                                                                                                                                                                                            |
| Descrizione prodotto          | Fissaggio agli elementi di giunzione tramite 4 viti autofilettanti nell'apposita scanalatura interna. Il profilo può essere tagliato su misura senza necessità di eseguire filettature. Profilo chiuso con ampio spazio interno per il passaggio cavi. |
| Materiale                     | Profilato portante: profilo in alluminio estruso                                                                                                                                                                                                       |
| Colore                        | Profilato portante: RAL 7035                                                                                                                                                                                                                           |
| Parti incluse nella fornitura | Profilato portante                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lunghezza                     | 2.000 mm                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dimensioni                    | Larghezza: 75 mm<br>Altezza: 120 mm<br>Lunghezza: 2.000 mm                                                                                                                                                                                             |
| Confezione                    | 1 pz.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Peso netto                    | 15.873                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Peso lordo                    | 16.182                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Codice tariffa doganale       | 76042100                                                                                                                                                                                                                                               |
| EAN                           | 4028177683952                                                                                                                                                                                                                                          |
| ETIM 9                        | EC000882                                                                                                                                                                                                                                               |
| ECLASS 8.0                    | 27400556                                                                                                                                                                                                                                               |

# Approvazioni

---

Spiegazioni

Dichiarazione del costruttore