

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7112.000 Staffe guidacavi

Stato: 10/06/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7112.000 - Staffe guidacavi

Per un ingresso cavi flessibile e compatibile con il sistema del profilato portante da 482,6 mm (19").



## Caratteristiche

Nr. d'ord.	DK 7112.000
Descrizione prodotto	Per un ingresso cavi flessibile e compatibile con il sistema ai lati del profilato portante da 482,6 mm (19").
Materiale	Acciaio
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Dimensioni	Altezza: 43 mm Profondità: 85 mm
Confezione	10 pz.
Peso netto	0.6
Peso lordo	0.632
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3,2 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	73269098
EAN	4028177124929
E-Number Sweden	E7239797
ETIM 9	EC000322

# Caratteristiche

---

ECLASS 8.0

27400604