


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1381.450 Porte intérieure

État: 6/10/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1381.450 - Porte intérieure pour coffret électrique AX

Pour une protection d'accès sécurisée. Séparation des zones d'utilisation et techniques.



## Caractéristiques

|                                   |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                         | SZ 1381.450                                                                                                                                   |
| Matériau                          | Porte : tôle d'acier                                                                                                                          |
| Finition                          | Porte : revêtement poudre, laque texturée                                                                                                     |
| Couleur                           | Porte : RAL 7035                                                                                                                              |
| Composition de la livraison       | Porte<br>Serrure à panneton double de 3 mm<br>Matériel de fixation inclus                                                                     |
| Possibilités de montage           | Pour intégration dans des coffrets AX en tôle d'acier ou en acier inoxydable uniquement en association avec rail pour équipement intérieur AX |
| Remarque                          | Dispositif de verrouillage standard à panneton double pouvant être échangé contre d'autres dispositifs de 27 mm, modèle A                     |
| Convient au type d'enveloppe      | AX en tôle d'acier                                                                                                                            |
| Convient à la largeur             | 400 mm                                                                                                                                        |
| Convient à la hauteur             | 500 mm                                                                                                                                        |
| Épaisseur de matériau de la porte | 1 mm                                                                                                                                          |
| Angle d'ouverture de la porte     | 100°                                                                                                                                          |
| Unité d'emballage                 | 1 p.                                                                                                                                          |

# Caractéristiques

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Poids net                | 2.6           |
| Poids brut               | 2.64          |
| Numéro du tarif douanier | 94039910      |
| EAN                      | 4028177971165 |
| ETIM 9                   | EC000747      |
| ETIM 8                   | EC000747      |
| ECLASS 8.0               | 27182204      |