


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 1681.630

## Contenitori per pulsanti HD

Stato: 6/10/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 1681.630 - Contenitori per pulsanti HD

Soluzione di contenitori con forature per pulsantiera, specifica per le esigenze dell'industria alimentare e delle bevande. Guarnizione in silicone lungo tutto il bordo esterno senza alcun spazio vuoto tra contenitore e coperchio. Chiusura rapida a vite con testa esagonale idonea agli standard igienici.



## Caratteristiche

|                               |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice prodotto               | HD 1681.630                                                                                                                                                                                             |
| Esecuzione                    | Contenitori Hygienic Design                                                                                                                                                                             |
| Materiale                     | Contenitore e coperchio: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm<br>Attacco filettato: acciaio inox<br>Guarnizione: silicone conforme alla direttiva FDA (Food and Drug Administrations) 21 CFR 177.2600 |
| Superficie                    | Contenitore e coperchio: lucidatura lineare, grana 400, rugosità < 0,8 µm<br>Guarnizione: blu (RAL 5010)                                                                                                |
| Parti incluse nella fornitura | Contenitore chiuso su tutti i lati<br>Coperchio con feritoia per pulsantiere<br>Guarnizione e attacco filettato (forniti non montati)                                                                   |
| Dimensioni                    | Larghezza anteriore: 100 mm<br>Larghezza (posteriore): 122 mm<br>Altezza frontale: 100 mm<br>Altezza posteriore: 122 mm<br>Profondità: 90 mm                                                            |
| Distanza tra i fori           | 60 mm                                                                                                                                                                                                   |

# Caratteristiche

|                                           |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forature (quantità per diametro)          | 1 x 30,5 mm                                                                                                                  |
| Codice IK                                 | IK08                                                                                                                         |
| Materiale di base                         | Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)                                                                                               |
| Chiusura                                  | Esecuzione della chiusura: Chiusura rapida a vite con testa esagonale idonea agli standard igienici<br>Numero di chiusure: 4 |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 66<br>IP X9                                                                                                               |
| Protection category NEMA                  | NEMA 1<br>NEMA 3<br>NEMA 3X<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12<br>NEMA 13                                                       |
| Type rating secondo UL 50E                | Type 1<br>Type 3<br>Type 3X<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12<br>Type 13                                                       |
| Confezione                                | 1 pz.                                                                                                                        |
| Peso netto                                | 0.96                                                                                                                         |
| Peso lordo                                | 1                                                                                                                            |
| Codice tariffa doganale                   | 84879090                                                                                                                     |
| EAN                                       | 4028177995482                                                                                                                |
| ETIM 9                                    | EC002713                                                                                                                     |
| ETIM 8                                    | EC002713                                                                                                                     |
| ECLASS 8.0                                | 27180101                                                                                                                     |