

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2412.210

## Bandelle piatte di messa a terra

Stato: 6/10/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2412.210 - Bandelle piatte di messa a terra

In rame zincato, disponibili in diverse lunghezze e sezioni, provviste di contatti terminali. Contribuiscono all'abbattimento dell'effetto dei disturbi ad alte frequenze e offrono possibilità di connessioni molto flessibili.



## Caratteristiche

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice prodotto         | SZ 2412.210                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Descrizione prodotto    | In rame zincato, disponibili in diverse lunghezze e sezioni, provviste di terminali con anello. Le bandelle piatte di messa a terra contribuiscono all'abbattimento dell'effetto dei disturbi ad alte frequenze e offrono possibilità di connessioni molto flessibili. |
| Sezione                 | 10 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Connessione             | M6 – M6                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nota                    | Consultare le istruzioni di montaggio o la Brochure sui conduttori di terra del rispettivo sistema di armadi o contenitori.                                                                                                                                            |
| Dimensioni              | Lunghezza: 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Confezione              | 10 pz.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Peso netto              | 0.21                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Peso lordo              | 0.26                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Codice tariffa doganale | 74198010                                                                                                                                                                                                                                                               |
| EAN                     | 4028177022553                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ETIM 9                  | EC000839                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ETIM 8                  | EC000839                                                                                                                                                                                                                                                               |

# Caratteristiche

---

ECLASS 8.0

27062302

# Approvazioni

---

Approvazioni

UL + C-UL (listed)