

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2453.000

## Poignée Ergoform-S

État: 6/10/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2453.000 - Poignée Ergoform-S

Pour la transformation avec d'autres systèmes de fermeture comme les serrures semi-cylindriques, les serrures de sécurité, etc.

## Caractéristiques

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                    | SZ 2453.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Modèle                       | Pour système de fermeture ASSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Description produit          | La poignée déverrouillée s'ouvre en basculant vers l'avant puis elle est pivotée pour ouvrir le verrouillage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Matériau                     | Fonte de zinc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Finition                     | Revêtement poudre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Couleur                      | Brun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verrouillage                 | Modèle du dispositif de fermeture: Pour serrure demi-cylindre ovale ASSA jusqu'à une longueur totale de 26,9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Convient au type d'enveloppe | AE avec fermeture à trois points<br>Base AE avec fermeture à trois points<br>Coffret mural AE avec fermeture à trois points<br>Parties inférieures TP<br>Pupitre monobloc TP porte de pupitre<br>Pupitre universel TP<br>Coffrets AE avec fermeture à trois points en acier inoxydable<br>Base AE avec fermeture à trois points en acier inoxydable<br>Pupitre monobloc - porte de pupitre en acier inoxydable |
| Unité d'emballage            | 1 p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Poids net                    | 0.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Poids brut                   | 0.422                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Numéro du tarif douanier     | 83024110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| EAN                          | 4028177023345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| E-Number Sweden              | E7239585                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ETIM 9                       | EC000327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# Caractéristiques

|            |          |
|------------|----------|
| ETIM 8     | EC000327 |
| ECLASS 8.0 | 27409217 |