### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SZ 2500.110 Lampe à diodes

État: 6/10/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



#### SZ 2500.110 - Lampe à diodes

Lampe à diodes - le premier éclairage spécialement conçu pour les armoires électriques ! Cette technologie à diodes la plus innovante apporte encore plus de lumière jusque dans le moindre recoin.





#### Caractéristiques

Classe de protection	II (à double isolation)
	Câblage intérieur 2 pôles Interrupteur de porte
Possibilités de raccordement	Alimentation 2 pôles
Puissance nominale	7 W
Composition de la livraison	Vis incluses
Couleur	Armoire : RAL 7016
	Extrémités de lampe : PC-ABS
	Enveloppe protectrice de la lampe : polycarbonate
Matériau	Corps de la lampe : aluminium extrudé
Modèle	sans prise de courant
	Équipement adapté à chaque cas d'utilisation
	Au choix avec fixation par clip, vis et aimant
Avantages	Éclairage optimal dans l'ensemble de l'armoire électrique
Modèle	sans prise de courant
Référence	SZ 2500.110
Déférence	07.0500.110

© Rittal 2025

## Caractéristiques

Type de montage des lampes	A visser Fixation par clip Fixation magnétique (accessoires)
Possibilités de montage	Le rail pour équipement intérieur AX et l'équerre de montage sont requis pour l'intégration dans les coffrets électriques AX Directement sur le profilé d'armoire au pas de fixation de 25 mm
Flux lumineux	600 lm
Couleur de lumière	4000 K (blanc neutre)
Remarque	Accessoires de raccordement à commander séparément
Dimensions	Largeur: 337 mm Hauteur: 55 mm Profondeur: 23 mm
Plage de température de fonctionnement	-20 °C55 °C
Tension nominale	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 20
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.263
Poids brut	0.351
Numéro du tarif douanier	94054990
EAN	4028177806948
E-Number Sweden	E3465306
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241

## Approbation

© Rittal 2025 3

## Approbation

Approbation	ENEC
Explications	Déclaration de conformité
	Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025