

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3243.060

### Filtri di uscita

Stato: 6/10/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3243.060 - Filtri di uscita EMC

Per favorire l'aerazione per «convezione naturale dell'aria» è possibile installare nella parte inferiore e/o superiore dell'armadio un filtro di uscita.



## Caratteristiche

|                                           |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice prodotto                           | SK 3243.060                                                                                                                                 |
| Esecuzione                                | EMC                                                                                                                                         |
| Descrizione prodotto                      | Per favorire l'aerazione per convezione naturale è possibile inserire nella parte inferiore e/o superiore dell'armadio un filtro di uscita. |
| Materiale                                 | ABS                                                                                                                                         |
| Colore                                    | RAL 7035                                                                                                                                    |
| Parti incluse nella fornitura             | Filtri di uscita<br>Feltro EMC                                                                                                              |
| Feritoia di montaggio                     | Larghezza feritoia: 292 mm<br>Altezza foratura: 292 mm                                                                                      |
| Adatto per nr. d'ord.                     | SK 3243.6xx/3244.6xx/3245.6xx                                                                                                               |
| Dimensioni                                | Larghezza: 323 mm<br>Altezza: 323 mm<br>Profondità: 25 mm                                                                                   |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP54, incluso feltro EMC<br>IP 56 con filtro EMC e cuffia di protezione                                                                     |
| Confezione                                | 1 pz.                                                                                                                                       |
| Peso netto                                | 0.775                                                                                                                                       |
| Peso lordo                                | 0.83                                                                                                                                        |

## Caratteristiche

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Codice tariffa doganale | 39269097      |
| EAN                     | 4028177652071 |
| ETIM 9                  | EC002513      |
| ETIM 8                  | EC002513      |
| ECLASS 8.0              | 27180706      |

## Approvazioni

|              |                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------|
| Approvazioni | CSA<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
| Certificati  | EAC                                               |
| Spiegazioni  | Dichiarazione di conformità                       |