

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3285.700 Feltro a pieghe

Stato: 6/10/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3285.700 - Feltro a pieghe Per ventilatori-filtro e ventilatori da tetto, condizionatori e chiller

La tecnologia dei feltri pieghettati di alta qualità consente un significativo aumento della portata volumetrica rispetto ai feltri in poliuretano tradizionali, con conseguente miglioramento delle prestazioni dell'unità di raffreddamento e una riduzione del consumo energetico. Inoltre, le migliori proprietà di filtrazione garantiscono una minore quantità di polvere nell'armadio o nell'unità di raffreddamento. L'intervallo di sostituzione più lungo, riduce il numero e di conseguenza i costi degli interventi di manutenzione.

## Caratteristiche

|                                           |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice prodotto                           | SK 3285.700                                                                                                             |
| Esecuzione                                | per condizionatori                                                                                                      |
| Descrizione prodotto                      | Per ottenere il grado di protezione IP 54 con il condizionatore da tetto Blue e+ e la soluzione integrata VX25 Blue e+. |
| Materiale                                 | TNT                                                                                                                     |
| Nota                                      | Non è consentito il funzionamento senza feltro a pieghe                                                                 |
| Adatto per nr. d'ord.                     | 3185.030<br>3185.730                                                                                                    |
| Dimensioni                                | Larghezza: 652 mm<br>Altezza: 158 mm<br>Profondità: 15 mm                                                               |
| Classe di filtrazione                     | secondo DIN EN 779: G4                                                                                                  |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 54 in caso di montaggio nel condizionatore                                                                           |
| Confezione                                | 3 pz.                                                                                                                   |
| Peso netto                                | 0.45                                                                                                                    |
| Peso lordo                                | 0.5                                                                                                                     |
| Codice tariffa doganale                   | 84219990                                                                                                                |
| EAN                                       | 4028177938939                                                                                                           |

# Caratteristiche

|            |          |
|------------|----------|
| ETIM 9     | EC002513 |
| ETIM 8     | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |