

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3301.612

Tubo flessibile scarico condensa

Stato: 6/10/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3301.612 - Tubo flessibile scarico condensa

Per convogliare la condensa nel contenitore di raccolta o sull'evaporatore. Da utilizzare con condizionatori per armadi e scambiatori di calore aria/acqua.

Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3301.612
Descrizione prodotto	Per convogliare la condensa nel contenitore di raccolta o nell'evaporatore. Da utilizzare con condizionatori per armadi e scambiatori di calore aria/acqua.
Materiale	PVC trasparente
Diametro	12 mm
Lunghezza	10 m
Spessore del materiale	2 mm

Caratteristiche

Adatto per nr. d'ord.	3209...3210
	3214.100
	3215.100
	3216.480
	3273....
	3304...3305
	3328...3329
	3332....
	3359....
	3363...3364
	3366....
	3373...3375
	3377...3378
	3382...3385
	3386...3387
	3185.830
	3185.530
	3186.930
	3186.630
	3187.930
	3187.630
	3188.940
	3188.640
	3189.940
	3189.640

Dimensioni	Lunghezza: 10 m
------------	-----------------

Confezione	1 pz.
------------	-------

Peso netto	1
------------	---

Peso lordo	1.03
------------	------

Codice tariffa doganale	40094200
-------------------------	----------

EAN	4028177438309
-----	---------------

ETIM 9	EC002009
--------	----------

ETIM 8	EC002009
--------	----------

ECLASS 8.0	27180715
------------	----------

Approvazioni

Certificati

EAC