

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.603 Embouts

État: 6/10/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.603 - Embouts sur bande

Avec collerette en plastique.

## Caractéristiques

|                             |                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                   | AS 4051.603                                                                                                            |
| Description produit         | Avec colliers en plastique.                                                                                            |
| Caractéristiques techniques | Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C                                                                                  |
| Matériau                    | E-Cu galvanisé au zinc<br>Collerette en plastique : polypropylène                                                      |
| Couleur                     | rouge                                                                                                                  |
| Longueur                    | 8 mm                                                                                                                   |
| AWG                         | 16                                                                                                                     |
| Diamètre interne            | 3,5 mm                                                                                                                 |
| Code couleurs Rittal        | Oui                                                                                                                    |
| Pour section                | 1,5 mm²                                                                                                                |
| Remarque                    | Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles. |
| Normes                      | AEH DIN 46228                                                                                                          |
| Format de livraison         | sur bande                                                                                                              |
| Unité d'emballage           | 50 000p.                                                                                                               |
| Poids net                   | 5                                                                                                                      |
| Poids brut                  | 0.729                                                                                                                  |
| Numéro du tarif douanier    | 85369010                                                                                                               |
| EAN                         | 4028177920026                                                                                                          |
| ETIM 9                      | EC000005                                                                                                               |
| ETIM 8                      | EC000005                                                                                                               |
| ECLASS 8.0                  | 36659290                                                                                                               |

# Approbation

---

Approbation

UL + C-UL (listed)

UR