

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4052.210

### Kit tournevis

État: 6/10/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4052.210 - Kit tournevis isolés

Kit de 5 tournevis. Avec manche ergonomique et lames haute performance avec isolation non appliquée.

## Caractéristiques

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                   | AS 4052.210                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Modèle                      | Double isolation 1000 V                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Description produit         | Kit de 5 tournevis. Avec manche ergonomique et lames haute performance avec isolation non appliquée.                                                                                                                                                                                       |
| Avantages                   | Effort réduit grâce au manche ergonomique<br>Tête de manche avec protection anti-roulement et identification claire des vis<br>Pointe de lame brunie noire pour une grande précision et adaptation<br>Manche 30 % et isolation jusqu'à 50 % plus mince par rapport à un outil de même type |
| Matériau                    | Lame : alliage chrome-molybdène-vanadium<br>Intérieur du manche : plastique rigide<br>Corps du manche : plastique très flexible élastique                                                                                                                                                  |
| Couleur                     | Manche : anthracite et Rittal Power Pink                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Composition de la livraison | Kit de 5 tournevis                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Empreinte                   | SL 3 x 0,5 mm<br>SL 4 x 0,8 mm<br>SL 5,5 x 1 mm<br>PH 1<br>PH 2                                                                                                                                                                                                                            |
| Normes                      | CEI 60 900                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Unité d'emballage           | 1 p.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Poids net                   | 0.35                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Poids brut                  | 0.385                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Numéro du tarif douanier    | 82054000                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EAN                         | 4028177807341                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# Caractéristiques

|            |          |
|------------|----------|
| ETIM 9     | EC000144 |
| ETIM 8     | EC000144 |
| ECLASS 8.0 | 21040406 |

# Approbation

|             |     |
|-------------|-----|
| Approbation | VDE |
|-------------|-----|