

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.020

## Poinçonneuse hydraulique manuelle

État: 6/10/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4055.020 - Poinçonneuse hydraulique manuelle

Pour découpes circulaires, carrées et rectangulaires.



## Caractéristiques

|                             |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                   | AS 4055.020                                                                                                                                                                                   |
| Modèle                      | flexible, avec tuyau hydraulique et vérin séparé                                                                                                                                              |
| Description produit         | Pour découpes circulaires, carrées et rectangulaires.                                                                                                                                         |
| Avantages                   | Durée de vie prolongée de l'outil grâce à la soupape de surpression intégrée                                                                                                                  |
| Matériaux                   | Aluminium                                                                                                                                                                                     |
| Composition de la livraison | Poinçonneuse hydraulique manuelle<br>Vis hydraulique Ø 19 mm<br>Vis hydraulique Ø 9,5/19 mm<br>Foret d'amorçage HSS Ø 11 mm<br>Kit douilles entretoises (3 parties)<br>Coffret plastique      |
| Activation hydraulique      | Trous circulaires jusqu'à Ø 82 mm<br>Trous rectangulaires jusqu'à 46 x 86 mm<br>Force de presse 75 kN<br>Pression de service max. 680 bar/9850 psi<br>Emporte-pièces carré jusqu'à 92 x 92 mm |
| Unité d'emballage           | 1 p.                                                                                                                                                                                          |
| Poids net                   | 3.4                                                                                                                                                                                           |
| Poids brut                  | 3.546                                                                                                                                                                                         |
| Numéro du tarif douanier    | 84678900                                                                                                                                                                                      |
| EAN                         | 4028177807921                                                                                                                                                                                 |

# Caractéristiques

---

ETIM 9 EC001085

---

ETIM 8 EC001085

---

ECLASS 8.0 21049046