Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4055.518 Punzone con lame per fori rotondi

Stato: 6/10/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



AS 4055.518 - Punzone con lame per fori rotondi per lamiera di acciaio, con 3 lame

Per la punzonatura di fori rotondi

Caratteristiche

| Codice prodotto | AS 4055.518 |
|---|--|
| Esecuzione | Con 3 lame |
| Descrizione prodotto | |
| Parti incluse nella fornitura | Matrice Punzone |
| Materiale lavorabile | Lamiera d'acciaio |
| Spessore max. lavorabile lamiera di acciaio | 2 mm |
| Diametro foro | 18,6 mm |
| Nota | In caso di utilizzo con chiavi, sono richieste viti di trazione con cuscinetti a sfera Ulteriori dimensioni, vedi punzone con lame per fori rotondi, acciaio inox |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.661 |
| Vite di trazione (Ø x L) | 9,5 x 50 mm |
| Diametro vite a trazione idraulica | 9,5 mm 19 mm |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 0.061 |
| Peso lordo | 0.076 |
| Codice tariffa doganale | 82073010 |
| EAN | 4028177808652 |

© Rittal 2025

Caratteristiche

| ETIM 9 | EC000156 | |
|------------|----------|--|
| ETIM 8 | EC000156 | |
| ECLASS 8.0 | 21049047 | |

© Rittal 2025 3