


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 4134.000 Pièce d'angle

État: 6/10/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 4134.000 - Pièce d'angle

Pour le montage des rails profilés et des surfaces de montage avec une inclinaison de 45° dans les armoires et sur les rails avec perforation rectangulaire 12,5 x 10,5 mm.



## Caractéristiques

|                             |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                   | TS 4134.000                                                                                                                                                                                                      |
| Description produit         | Pour installer des rails profilés et des surfaces de montage en position inclinée de 45°. D'origine avec deux possibilités de fixation : en connexion avec la base ou isolé par rapport à la surface de montage. |
| Matériau                    | Pièces d'angle : fonte de zinc<br>Pièces d'isolation : matière plastique                                                                                                                                         |
| Composition de la livraison | Pièce d'angle<br>Élément isolant<br>Vis en matière isolante<br>2 vis de fixation<br>Écrou à emmanchement M8                                                                                                      |

# Caractéristiques

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Possibilités de montage      | Sur les profilés horizontaux et verticaux de l'armoire VX<br>Sur rails de montage pour le niveau de montage intérieur<br>Sur pièces de butée ou intercalaires<br>Sur bloc de montage rapide<br>Sur les profilés verticaux des armoires TS, VX SE à l'aide des écrous à encliqueter 8800.806 ou à l'aide des rails d'adaptation pour compatibilité VX<br>Sur le profilé horizontal de l'armoire TS<br>Sur les profilés horizontaux de l'armoire VX SE, en bas<br>Sur les profilés horizontaux supérieures des armoires électriques monobloc VX SE en profondeur<br>Sur les armoires ou sur les rails avec rangées de perforations rectangulaires 12,5 x 11 mm |
| Convient au type d'enveloppe | VX<br>TS<br>VX SE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Unité d'emballage            | 12 p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Poids net                    | 0.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Poids brut                   | 0.995                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Numéro du tarif douanier     | 79070000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| EAN                          | 4028177092143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ETIM 9                       | EC002625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ETIM 8                       | EC002625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ECLASS 8.0                   | 27189234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |