


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 5301.334**

**Modulo lamiera di fondo in più parti,  
con listello a spazzola ad alta  
tenuta**

Stato: 6/10/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.334 - Modulo lamiera di fondo in più parti, con listello a spazzola ad alta tenuta per VX IT

Per un ingresso cavi mirato dal basso.



## Caratteristiche

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice prodotto               | VX 5301.334                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Esecuzione                    | in due pezzi, con listello a spazzola                                                                                                                                                                                                                                     |
| Descrizione prodotto          | Per un ingresso cavi dal basso. Speciali listelli con spazzole sfalsate e con un ingresso cavi a regola d'arte offrono un maggiore grado di tenuta e supportano la climatizzazione. Grazie all'esecuzione in due parti, si possono facilmente introdurre cavi precablati. |
| Materiale                     | Lamiera modulare: Lamiera d'acciaio<br>Listello a spazzola: plastica secondo UL 94-HB, priva di alogeni                                                                                                                                                                   |
| Superficie                    | Lamiera modulare: zincata                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Parti incluse nella fornitura | 2 semi-lamiere modulo incl. listello a spazzole, alta densità<br>Materiale di fissaggio                                                                                                                                                                                   |
| Indicazioni per il montaggio  | La combinazione di più moduli del fondo è necessaria per chiudere completamente il fondo del VX IT<br>Il modulo lamiera di fondo può essere utilizzato in sostituzione di altri moduli del fondo profondi 237,5 mm                                                        |
| Nota                          | I moduli lamiera di fondo con listello a spazzola non sono idonei per applicazioni con grado di protezione secondo IEC 60 529                                                                                                                                             |
| Dimensioni                    | Profondità: 237,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Adatti per                    | Tipo di contenitore: VX IT<br>Larghezza: = 600 mm                                                                                                                                                                                                                         |

# Caratteristiche

|                                |                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Confezione                     | 1 pz.                                                                                                                |
| Peso netto                     | 1.4                                                                                                                  |
| Peso lordo                     | 1.56                                                                                                                 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)        | 5,9 kg CO2 eq (Cat B)                                                                                                |
| Nota sulla classificazione PCF | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato |
| Codice tariffa doganale        | 94039910                                                                                                             |
| EAN                            | 4028177950863                                                                                                        |
| ETIM 9                         | EC002620                                                                                                             |
| ECLASS 8.0                     | 27189261                                                                                                             |