


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6106.500 Piedistallo, aperto

Stato: 6/10/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6106.500 - Piedistallo, aperto

Piedistallo aperto per il passaggio dei cavi in un secondo tempo, con connettori precablati.



## Caratteristiche

|                                   |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice prodotto                   | CP 6106.500                                                                                                                             |
| Descrizione prodotto              | L'alternativa compatta, saldata, per il piedistallo completo. Per il passaggio dei cavi in un secondo tempo, con connettori precablati. |
| Materiale                         | Acciaio                                                                                                                                 |
| Superficie                        | Verniciati                                                                                                                              |
| Colore                            | RAL 7035                                                                                                                                |
| Width base plate                  | 400 mm                                                                                                                                  |
| Height base plate                 | 10 mm                                                                                                                                   |
| Depth base plate                  | 400 mm                                                                                                                                  |
| Material thickness pedestal       | 3 mm                                                                                                                                    |
| Pedestal tube cross-section depth | 73 mm                                                                                                                                   |
| Pedestal tube cross-section width | 86 mm                                                                                                                                   |
| Capacità di carico (statico)      | 40 kg                                                                                                                                   |
| Dimensioni                        | Altezza: 1.095 mm                                                                                                                       |
| Confezione                        | 1 pz.                                                                                                                                   |
| Peso netto                        | 22.5                                                                                                                                    |

# Caratteristiche

|                                |                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso lordo                     | 22.691                                                                                                               |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)        | 91,4 kg CO2 eq (Cat B)                                                                                               |
| Nota sulla classificazione PCF | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato |
| Codice tariffa doganale        | 73269098                                                                                                             |
| EAN                            | 4028177698468                                                                                                        |
| ETIM 9                         | EC002534                                                                                                             |
| ECLASS 8.0                     | 27182604                                                                                                             |