


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CP 6206.740**

**Torretta articolata da parete CP 60**

Stato: 6/10/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6206.740 - Torretta articolata da parete CP 60 Punto di partenza orizzontale

Per il fissaggio girevole del sistema a braccio portante su superfici verticali. Copertura rimovibile per agevolare l'introduzione dei cavi.

## Caratteristiche

|                               |                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice prodotto               | CP 6206.740                                                                                                                                                  |
| Descrizione prodotto          | Per il fissaggio girevole del sistema a braccio portante su superfici verticali. Copertura rimovibile per agevolare l'introduzione dei cavi.                 |
| Materiale                     | Snodo a parete: Fusione di alluminio<br>Copertura: Plastica                                                                                                  |
| Colore                        | Snodo a parete: RAL 7035<br>Copertura: RAL 7024                                                                                                              |
| Parti incluse nella fornitura | Guarnizioni incluse<br>Viti per la limitazione dell'angolo di rotazione<br>Viti di regolazione<br>Viti autofilettanti per il fissaggio al profilato portante |
| Girevole/inclinabile          | sì                                                                                                                                                           |
| Rotation angle/swivel area    | circa 330°<br>Mediante l'impiego delle viti fornite a corredo è possibile limitare l'angolo di rotazione                                                     |
| Confezione                    | 1 pz.                                                                                                                                                        |
| Peso netto                    | 3.8                                                                                                                                                          |
| Peso lordo                    | 3.88                                                                                                                                                         |
| Codice tariffa doganale       | 76169990                                                                                                                                                     |
| EAN                           | 4028177684300                                                                                                                                                |
| ETIM 9                        | EC000882                                                                                                                                                     |
| ECLASS 8.0                    | 27400556                                                                                                                                                     |

# Approvazioni

---

Spiegazioni

Dichiarazione del costruttore