


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CP 6218.110**

**Profilato portante CP 180**

Stato: 6/10/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6218.110 - Profilato portante CP 180 aperto

Fissaggio agli elementi di giunzione tramite 4 viti autofilettanti nell'apposita scanalatura interna. Il profilato può essere tagliato su misura senza necessità di eseguire filettature. Profilo aperto, richiudibile con l'apposita copertura, che agevola l'accesso in caso di interventi di manutenzione e consente l'inserimento di cavi precablati dotati di connettore. Il profilato aperto è realizzato a forma di X per aumentare la capacità di carico e permettere il passaggio di cavi di grandi dimensioni. Zona del profilo superiore idonea per cavi con connettori di grandi dimensioni (ad es. DVI o VGA), presente e utilizzabile su tutto il sistema.

## Caratteristiche

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice prodotto               | CP 6218.110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descrizione prodotto          | Fissaggio agli elementi di giunzione tramite 4 viti autofilettanti nell'apposita scanalatura interna. Il profilato può essere tagliato su misura senza necessità di eseguire filettature. Profilo aperto, richiudibile con l'apposita copertura, che agevola l'accesso in caso di interventi di manutenzione e consente l'inserimento di cavi precablati dotati di connettore. Il profilato aperto è realizzato a forma di X per aumentare la capacità di carico e permettere il passaggio di cavi di grandi dimensioni. Zona del profilo superiore idonea per cavi con connettori di grandi dimensioni (ad es. DVI o VGA), presente e utilizzabile su tutto il sistema. |
| Materiale                     | Profilato portante: profilo in alluminio estruso<br>Copertura: Plastica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Colore                        | Profilato portante: RAL 7035<br>Copertura: RAL 7024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Parti incluse nella fornitura | Profilato portante<br>Coperchio con inserzione a scatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lunghezza                     | 1.000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dimensioni                    | Larghezza: 90 mm<br>Altezza: 160 mm<br>Lunghezza: 1.000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Confezione                    | 1 pz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Peso netto                    | 10.377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Caratteristiche

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Peso lordo              | 10.923        |
| Codice tariffa doganale | 76042100      |
| EAN                     | 4028177683846 |
| ETIM 9                  | EC000882      |
| ECLASS 8.0              | 27400556      |

# Approvazioni

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Spiegazioni | Dichiarazione del costruttore |
|-------------|-------------------------------|