


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CP 6340.300**

**Coffret de commande Compact  
Panel**

État: 6/10/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6340.300 - Coffret de commande Compact Panel

Coffret de commande au design élégant basé sur des profilés en aluminium extrudé. Idéal pour les petits panneaux de commande. Nombreux aménagements intérieurs possibles.



## Caractéristiques

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence           | CP 6340.300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Modèle              | Avec raccordement aux bras porteurs 90 x 71 mm pour CP 40 en acier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Description produit | Pour petites unités de commande qui s'intègrent dans les faces avant. La face avant se met en place par l'arrière et se fixe de l'intérieur à l'aide des tendeurs à boulons. Possibilité d'installer des faces avant de 2 à 6 mm d'épaisseur. Panneau arrière avec charnières à droite ou à gauche. Capot supérieur avec découpe et renforcement pour bras porteur CP 40 en acier. |
| Matériau            | Capot supérieur, capot inférieur : fonte de zinc<br>Panneau arrière : aluminium<br>Parties latérales : profilé en aluminium extrudé<br>Cache-vis : plastique                                                                                                                                                                                                                       |
| Finition            | Capot supérieur, capot inférieur, parties latérales : revêtement poudre<br>Panneau arrière : anodisé incolore                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Couleur             | RAL 7024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# Caractéristiques

|                                                   |                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composition de la livraison                       | Capot supérieur<br>Capot inférieur<br>Panneau arrière<br>Parties latérales<br>Cache-vis<br>Joint et tendeur à boulons inclus |
| Dimensions                                        | Largeur: 315 mm<br>Hauteur: 238 mm<br>Profondeur: 87 mm                                                                      |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 65                                                                                                                        |
| Protection category NEMA                          | NEMA 12                                                                                                                      |
| Convient à la largeur du panneau avant            | 252 mm                                                                                                                       |
| Convient à la hauteur du panneau avant            | 200 mm                                                                                                                       |
| Modèle                                            | Accès de service par l'arrière                                                                                               |
| Matériau de base                                  | Aluminium                                                                                                                    |
| Unité d'emballage                                 | 1 p.                                                                                                                         |
| Poids net                                         | 3.028                                                                                                                        |
| Poids brut                                        | 4.12                                                                                                                         |
| Numéro du tarif douanier                          | 94032080                                                                                                                     |
| EAN                                               | 4028177382718                                                                                                                |
| ETIM 9                                            | EC002504                                                                                                                     |
| ECLASS 8.0                                        | 27180505                                                                                                                     |

## Approbation

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |
|--------------|-----------------------------------------------------------|