
### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# DK 7113.000 Sbarra di messa a terra, orizzontale

Stato: 6/10/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



# DK 7113.000 - Sbarra di messa a terra, orizzontale per AX, VX, VX IT, TS, TS IT

Sbarra di compensazione del potenziale, portata di corrente ca. 200 A.

#### Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7113.000
Parti incluse nella fornitura	Sbarra di messa a terra in E-Cu 57 secondo DIN EN 12 163, DIN EN
	13 601, 15 x 5 mm
	20 punti di connessione con viti M5
	2 connessioni di messa a terra 25 mm²
	2 isolatori
	Materiale di fissaggio
Dimensioni	Larghezza: 15 mm
	Altezza: 5 mm
	Lunghezza: 450 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: AX
	VX
	VX IT
	TS
	TS IT
	Armadi compatti da parete AX in 3 parti
	Larghezza: > 600 mm
	Profondità: > 600 mm
	Adatto per larghezza/profondità: 800 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.402
Peso lordo	0.436
Quota di rame (kg / pezzo)	0.28
Codice tariffa doganale	74198090
EAN	4028177124943
E-Number Sweden	E7239683

© Rittal 2025

#### Caratteristiche

ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605

## Approvazioni

Spiegazioni Dichiarazione del costruttore

© Rittal 2025 3