


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7163.560

### Supporto per cavi

Stato: 6/10/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7163.560 - Supporto per cavi incernierato, con protezione antipiegamento e giunto di accoppiamento rapido

Guida dei cavi al centro senza piegatura tramite giunto mobile a catena. Possibilità regolare il fissaggio laterale agendo sul giunto di accoppiamento rapido.



## Caratteristiche

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice prodotto               | DK 7163.560                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Descrizione prodotto          | Utile per realizzare una guida sicura dei cavi di allacciamento dal ripiano estraibile al punto di raccolta e connessione dei cavi. Guida dei cavi al centro senza piegatura tramite giunto mobile a catena. Possibilità di allentare il fissaggio laterale agendo sui giunti di accoppiamento rapido. |
| Materiale                     | Lamiera d'acciaio, zincata<br>Parte centrale: Plastica                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Parti incluse nella fornitura | Materiale di fissaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nota                          | Profondità max. ripiani porta-apparecchi = profondità dell'armadio - 200 mm                                                                                                                                                                                                                            |
| Adatti per                    | Profondità: ≤ 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Confezione                    | 1 pz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Peso netto                    | 0.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Peso lordo                    | 0.712                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)       | 2,4 kg CO2 eq (Cat B)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# Caratteristiche

|                                |                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota sulla classificazione PCF | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato |
| Codice tariffa doganale        | 73269098                                                                                                             |
| EAN                            | 4028177433557                                                                                                        |
| ETIM 9                         | EC000322                                                                                                             |
| ECLASS 8.0                     | 27400604                                                                                                             |