



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7246.420

## Kit de fixation, 2 U

État: 6/10/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7246.420 - Kit de fixation, 2 U pour composants 19"

Permet l'intégration rapide et aisée d'une surface de montage supplémentaire de 2 U dans une armoire grâce à la fixation à l'ossature de l'armoire ou latéralement sur les rails profilés présents.



## Caractéristiques

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                             | DK 7246.420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Description produit                                   | Permet l'intégration rapide et aisée d'une surface de montage supplémentaire de 2 U dans une baie grâce à la fixation à l'ossature de la baie ou latéralement sur les montants présents. Les trous de fixation oblongs prévus sur l'équerre autorisent une certaine liberté pour définir l'écartement entre les deux équerres. Cela permet de réaliser facilement des dimensions de fixation en pouces différentes. La deuxième rangée de perforations sert à installer des surfaces de montage supplémentaires si besoin est. |
| Matériau                                              | Tôle d'acier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Finition                                              | Zinguée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Composition de la livraison                           | Avec accessoires de fixation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Unités de hauteur                                     | 2 U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Unité d'emballage                                     | 2 p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Poids net                                             | 0.172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Poids brut                                            | 0.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)                 | 1,4 kg CO2 eq (Cat B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# Caractéristiques

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Numéro du tarif douanier | 83024900      |
| EAN                      | 4028177435735 |
| ETIM 9                   | EC002625      |
| ECLASS 8.0               | 27189234      |