

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7296.000

## Secondo piano di fissaggio

Stato: 6/10/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7296.000 - Secondo piano di fissaggio per Data Rack

Per l'alloggiamento di componenti di rete da 482,6 mm (19") o per il fissaggio di ripiani porta-apparecchi e guide di sostegno.<sup>1</sup>



## Caratteristiche

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice prodotto               | DK 7296.000                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Descrizione prodotto          | Per l'alloggiamento di componenti di rete da 482,6 mm (19") o per il fissaggio di ripiani per apparecchi profilati portanti e guide di sostegno. Foratura sul lato anteriore dei profilati da 482,6 mm (19"), distanza tra i centri dei fori 465 mm, sul lato posteriore 470 mm |
| Materiale                     | Lamiera d'acciaio, 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Superficie                    | Verniciati                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Colore                        | Struttura portante: RAL 7035<br>Pannello: RAL 5018                                                                                                                                                                                                                              |
| Parti incluse nella fornitura | Struttura portante in lamiera d'acciaio, resistente allo svergolamento, con foratura da 482,6 mm (19")<br>Accessori di montaggio                                                                                                                                                |
| Dimensioni di montaggio       | Installation depth for components: 482,6 mm<br>Larghezza di montaggio per componenti: 19"                                                                                                                                                                                       |
| Unità di altezza              | 31 HE                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Confezione                    | 1 pz.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Peso netto                    | 11.101                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Peso lordo                    | 11.685                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)       | 44,5 kg CO2 eq (Cat B)                                                                                                                                                                                                                                                          |

# Caratteristiche

|                                |                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota sulla classificazione PCF | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato<br>approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato |
| Codice tariffa doganale        | 94039910                                                                                                                |
| EAN                            | 4028177128798                                                                                                           |
| E-Number Sweden                | E7282520                                                                                                                |
| ETIM 9                         | EC002620                                                                                                                |
| ECLASS 8.0                     | 27189261                                                                                                                |