



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7396.000 Data Rack

Stato: 6/10/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7396.000 - Data Rack

Data Rack, ottima accessibilità da tutti i lati per facilitare le operazioni di montaggio e allestimento e grande mobilità grazie alle ruote pivotanti doppie.



## Caratteristiche

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice prodotto                                               | DK 7396.000                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Materiale                                                     | Struttura portante, zoccolo: lamiera d'acciaio<br>Piedini: pressofusione di zinco                                                                                                                                                                              |
| General colour                                                | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Colore                                                        | Struttura portante, zoccolo: RAL 7035<br>Flangia, piedini: RAL 5018                                                                                                                                                                                            |
| Parti incluse nella fornitura                                 | Struttura portante in lamiera d'acciaio, resistente allo svergolamento, con foratura da 482,6 mm (19")<br>Zoccolo fisso completo di piedini integrati, con possibilità di ancorare la struttura al pavimento senza impiego di flange<br>Accessori di montaggio |
| Dimensioni                                                    | Larghezza: 550 mm<br>Altezza: 1.722 mm<br>Profondità: 750 mm                                                                                                                                                                                                   |
| Unità di altezza                                              | 36 HE                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Unità di altezza                                              | 36 HE                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Distanza dal secondo piano di fissaggio con reticolo da 50 mm | 150 - 350 mm                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Caratteristiche

|                                                  |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reticolo forato tra i piani di montaggio         | 50 mm                                                                                                                |
| Capacità di carico dei piani di montaggio da 19" | 1.500 N                                                                                                              |
| Nota                                             | Ordinare separatamente il secondo piano di fissaggio                                                                 |
| Materiale di base                                | Lamiera d'acciaio                                                                                                    |
| Confezione                                       | 1 pz.                                                                                                                |
| Peso netto                                       | 15.1                                                                                                                 |
| Peso lordo                                       | 18.5                                                                                                                 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)                          | 71,1 kg CO2 eq (Cat B)                                                                                               |
| Nota sulla classificazione PCF                   | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato |
| Codice tariffa doganale                          | 94032080                                                                                                             |
| EAN                                              | 4028177129894                                                                                                        |
| E-Number Sweden                                  | E7239647                                                                                                             |
| ETIM 9                                           | EC002507                                                                                                             |
| ECLASS 8.0                                       | 27180602                                                                                                             |