

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8600.265

## Espace de rangement pour câbles

État: 6/10/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8600.265 - Espace de rangement pour câbles pour armoires électriques VX, TS, VX SE

Avec perforations intégrées pour un équipement personnalisé.

## Caractéristiques

|                                                       |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                             | TS 8600.265                                                                                                               |
| Description produit                                   | Avec système de perforations pour un équipement personnalisé.                                                             |
| Matériau                                              | Tôle d'acier                                                                                                              |
| Couleur                                               | RAL 7035                                                                                                                  |
| Composition de la livraison                           | 1 cadre<br>2 plaques de socle avant / arrière<br>Matériel de fixation pour le montage sur l'armoire inclus.               |
| Dimensions                                            | Hauteur: 200 mm                                                                                                           |
| Convient à                                            | Type de coffret: VX<br>TS<br>VX SE<br>Largeur: = 1.200 mm<br>Profondeur: = 600 mm                                         |
| Type selon la norme UL 50E                            | Type 1<br>Type 12                                                                                                         |
| Unité d'emballage                                     | 1 p.                                                                                                                      |
| Poids net                                             | 16.676                                                                                                                    |
| Poids brut                                            | 18                                                                                                                        |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)                 | 73,5 kg CO2 eq (Cat B)                                                                                                    |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| EAN                                                   | 4028177487215                                                                                                             |
| ETIM 9                                                | EC000721                                                                                                                  |

# Caractéristiques

---

ECLASS 8.0

27182003

# Approbation

---

Approbation

UL + C-UL - FTTA