

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 9055.310

## Unità completa di monitor e tastiera

Stato: 6/10/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 9055.310 - Unità completa di monitor e tastiera con display TFT a 17" e connessione VGA/DVI

Cassetto estraibile 1 HE con display TFT 17", tastiera tedesca o inglese, guide telescopiche.



## Caratteristiche

|                                                 |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice prodotto                                 | DK 9055.310                                                                                                                                                                                |
| Vantaggi                                        | Ingresso video analogico e digitale<br>I cavi sono protetti in catene portacavi<br>Richiudibile frontalmente<br>Montaggio eseguibile da un solo operatore                                  |
| Colore                                          | RAL 7035                                                                                                                                                                                   |
| Parti incluse nella fornitura                   | Unità monitor-tastiera 1 HE<br>Cavo VGA<br>Cavo DVI<br>Cavo USB<br>Cavo di rete Schuko<br>con display TFT a 17" e connessione VGA/DVI<br>2 cavi PS/2<br>Tastiera<br>con touchpad integrato |
| Tensione nominale di esercizio                  | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz                                                                                                                                                             |
| Max. potenza assorbita con unità monitor chiusa | 1 W                                                                                                                                                                                        |
| Max. potenza assorbita in esercizio             | 32 W                                                                                                                                                                                       |

# Caratteristiche

|                                |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interfacce                     | VGA (D-SUB HD 15 poli)<br>DVI<br>1 x USB<br>PS/2                                                                                                                                      |
| Connettore (tipo)              | Connettore femmina C14                                                                                                                                                                |
| Layout                         | tedesco                                                                                                                                                                               |
| Dimensioni                     | Larghezza: 482,6 mm<br>Profondità: 680 mm                                                                                                                                             |
| Range temperatura di esercizio | 5 °C...45 °C                                                                                                                                                                          |
| Dimensioni di montaggio        | Profondità di montaggio (min.): 680 mm<br>Profondità di montaggio (max.): 850 mm                                                                                                      |
| Caratteristiche del display    | Diagonale: 432 mm (17")<br>Formato: 4 : 3<br>Contrasto: Contrasto: ca. 1000:1<br>Luminosità display: 350 cd/m²<br>Risoluzione monitor: 1280 x 1024 Pixel<br>Numero colori: 16.700.000 |
| Confezione                     | 1 pz.                                                                                                                                                                                 |
| Peso netto                     | 15.5                                                                                                                                                                                  |
| Peso lordo                     | 16.5                                                                                                                                                                                  |
| Codice tariffa doganale        | 85286200                                                                                                                                                                              |
| EAN                            | 4028177638372                                                                                                                                                                         |
| ETIM 9                         | EC001428                                                                                                                                                                              |
| ECLASS 8.0                     | 19200201                                                                                                                                                                              |

# Approvazioni

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità |
|-------------|-----------------------------|