


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9683.444

## Cloisons fonctionnelles

État: 6/10/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9683.444 - Cloisons fonctionnelles pour armoires VX

Pour la séparation horizontale des compartiments fonctionnels.

## Caractéristiques

|                                                       |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                             | SV 9683.444                                                                                                                                                         |
| Modèle                                                | Avec ouïes d'aération                                                                                                                                               |
| Matériau                                              | Tôle d'acier de 1,5 mm                                                                                                                                              |
| Finition                                              | Zinguée                                                                                                                                                             |
| Composition de la livraison                           | Matériel de fixation inclus                                                                                                                                         |
| Consigne de montage                                   | L'utilisation de panneaux latéraux pour compartiment fonctionnel est nécessaire pour compartimenter les compartiments fonctionnels et respecter les formes normées. |
| Dimensions                                            | Largeur: 311 mm<br>Profondeur: 380 mm                                                                                                                               |
| Convient à                                            | Largeur: = 400 mm<br>Profondeur: = 400 mm                                                                                                                           |
| Unité d'emballage                                     | 2 p.                                                                                                                                                                |
| Poids net                                             | 2.9                                                                                                                                                                 |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)                 | 13,3 kg CO2 eq (Cat B)                                                                                                                                              |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit                                           |
| Numéro du tarif douanier                              | 73269098                                                                                                                                                            |
| EAN                                                   | 4028177936423                                                                                                                                                       |
| ETIM 9                                                | EC002525                                                                                                                                                            |
| ECLASS 8.0                                            | 27400613                                                                                                                                                            |

# Approbation

---

Approbation

Lloyds Register of Shipping

---

Explications

Déclaration de conformité UK