

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2360.000

Fascette reggicavi

Stato: 25/07/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2360.000 - Fascette reggicavi per guide di fissaggio cavi

Utilizzate per fissare i cavi alle guide.



Caratteristiche

Nr. d'ord.	SZ 2360.000
Descrizione prodotto	Utilizzate per fissare i cavi alle guide.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Supporto di plastica
Diametro min. cavo	46 mm
Diametro cavi max	50 mm
Confezione	25 pz.
Peso netto	3
Peso lordo	3.117
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	11,9 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	73182900
EAN	4028177022058
ETIM 9	EC000454

Caratteristiche

ETIM 8	EC000454
--------	----------

ECLASS 8.0	23140202
------------	----------