


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2423.000 Distanziale

Stato: 25/07/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2423.000 - Distanziale per tetto

Consentono di alzare il tetto per favorire la ventilazione. Disponibili in tre altezze. Non adatta al sollevamento dall'alto.



## Caratteristiche

|                                |                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. d'ord.                     | SZ 2423.000                                                                                                          |
| Descrizione prodotto           | Consentono di alzare il tetto per favorire la ventilazione. Disponibili in tre altezze.                              |
| Materiale                      | Acciaio, profilo esagonale                                                                                           |
| Superficie                     | Zincato                                                                                                              |
| Parti incluse nella fornitura  | Materiale di fissaggio                                                                                               |
| Indicazioni per il montaggio   | Unità non idonee per il trasporto degli armadi tramite sollevamento da terra                                         |
| Dimensioni                     | Altezza: 20 mm                                                                                                       |
| Dimensioni                     | Filettatura: M12                                                                                                     |
| Adatti per                     | Tipo di contenitore: VX<br>TS                                                                                        |
| Confezione                     | 4 pz.                                                                                                                |
| Peso netto                     | 0.216                                                                                                                |
| Peso lordo                     | 0.255                                                                                                                |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)        | 1 kg CO2 eq (Cat B)                                                                                                  |
| Nota sulla classificazione PCF | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato |

# Caratteristiche

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Codice tariffa doganale | 83024900      |
| EAN                     | 4028177022799 |
| E-Number Sweden         | E7239675      |
| ETIM 9                  | EC002625      |
| ETIM 8                  | EC002625      |
| ECLASS 8.0              | 27189234      |