

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3243.400

## Filtro di uscita Blue e+

Stato: 25/07/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3243.400 - Filtro di uscita Blue e+ EMC

Il filtro di uscita, in combinazione con il relativo ventilatore-filtro, serve ad asportare il calore dissipato dagli armadi elettrici, raffreddare l'armadio e proteggere i componenti sensibili alla temperatura. Questo è possibile grazie all'immissione diretta dell'aria ambiente, che deve avere una temperatura inferiore al limite consentito all'interno dell'armadio.



## Caratteristiche

|                               |                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. d'ord.                    | SK 3243.400                                                                                                                                                                                                            |
| Esecuzione                    | montaggio a parete<br>EMC                                                                                                                                                                                              |
| Vantaggi                      | Facile sostituzione del filtro grazie a un nuovo meccanismo di apertura della griglia a lamelle<br>Installazione più rapida sull'armadio grazie ai ganci a scatto ottimizzati<br>Montaggio senza l'ausilio di attrezzi |
| Colore                        | RAL 7035                                                                                                                                                                                                               |
| Parti incluse nella fornitura | Filtri di uscita<br>Feltro EMC                                                                                                                                                                                         |
| Feritoia di montaggio         | Larghezza feritoia: 292 mm<br>Altezza foratura: 292 mm                                                                                                                                                                 |
| Adatto per nr. d'ord.         | SK 3243.8xx/3244.8xx/3245.8xx                                                                                                                                                                                          |
| Dimensioni                    | Larghezza: 323 mm<br>Altezza: 323 mm<br>Profondità: 44,7 mm                                                                                                                                                            |

## Caratteristiche

|                                           |                                                                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione NEMA                  | Type 12 con feltro in poliuretano<br>Type 3, 3R, 4, 4X con feltro in poliuretano e cuffia di protezione |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 54 con feltro in poliuretano<br>IP 56 con feltro in poliuretano e cuffia di protezione               |
| Confezione                                | 1 pz.                                                                                                   |
| Peso netto                                | 0.94                                                                                                    |
| Peso lordo                                | 0.941                                                                                                   |
| Codice tariffa doganale                   | 39269097                                                                                                |
| EAN                                       | 4028177998315                                                                                           |
| ETIM 9                                    | EC002513                                                                                                |
| ETIM 8                                    | EC002513                                                                                                |
| ECLASS 8.0                                | 27180706                                                                                                |

## Approvazioni

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| Approvazioni | UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
|--------------|--------------------------------------------|