

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3301.610**

**Tubo flessibile scarico condensa**

Stato: 25/07/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3301.610 - Tubo flessibile scarico condensa

Per convogliare la condensa nel contenitore di raccolta o sull'evaporatore. Da utilizzare con condizionatori per armadi e scambiatori di calore aria/acqua.

## Caratteristiche

|                         |                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. d'ord.              | SK 3301.610                                                                                                                                                 |
| Descrizione prodotto    | Per convogliare la condensa nel contenitore di raccolta o nell'evaporatore. Da utilizzare con condizionatori per armadi e scambiatori di calore aria/acqua. |
| Materiale               | PVC trasparente                                                                                                                                             |
| Diametro                | 10 mm                                                                                                                                                       |
| Lunghezza               | 10 m                                                                                                                                                        |
| Spessore del materiale  | 1,5 mm                                                                                                                                                      |
| Adatto per nr. d'ord.   | 3212....<br>3303....<br>3361....<br>3302.1xx<br>3302.2xx                                                                                                    |
| Dimensioni              | Lunghezza: 10 m                                                                                                                                             |
| Confezione              | 1 pz.                                                                                                                                                       |
| Peso netto              | 0.6                                                                                                                                                         |
| Peso lordo              | 0.643                                                                                                                                                       |
| Codice tariffa doganale | 39269097                                                                                                                                                    |
| EAN                     | 4028177438293                                                                                                                                               |
| E-Number Sweden         | E3404577                                                                                                                                                    |
| ETIM 9                  | EC002009                                                                                                                                                    |
| ETIM 8                  | EC002009                                                                                                                                                    |
| ECLASS 8.0              | 27180715                                                                                                                                                    |

# Approvazioni

---

Certificati

EAC