

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3585.005

Sbarre di distribuzione in rame elettrolitico (E-Cu)

Stato: 25/07/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3585.005 - Sbarre di distribuzione in rame elettrolitico (E-Cu)

Lunghezza: 2400 mm/sbarra.



Caratteristiche

Nr. d'ord.	SV 3585.005
Materiale	Rame elettrolitico F30
Lunghezza	2.400 mm
Nota	Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
Norme	DIN EN 13 601
Sezione	20 mm x 10 mm
Dimensioni	Lunghezza: 2.400 mm
Confezione	3 pz.
Peso netto	12.75
Peso lordo	12.94
Quota di rame (kg / pezzo)	4.29
Codice tariffa doganale	74071000
EAN	4028177684577
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522

Caratteristiche

ECLASS 8.0	27370303
------------	----------

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK