

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



AS 4050.060

Telaio di serraggio multi cassette

Stato: 25/07/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](https://www.rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.060 - Telaio di serraggio multi cassette

Lavorazione contemporanea di più casse nel centro di lavorazione Perforex BC e Perforex MT per un minore impegno di attrezzamento e una maggiore produttività.

## Caratteristiche

|                                                           |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. d'ord.                                                | AS 4050.060                                                                                                                                                   |
| Esecuzione                                                | Dispositivo di serraggio pneumatico                                                                                                                           |
| Descrizione prodotto                                      | Consente la lavorazione in parallelo di alloggiamenti nella zona di lavorazione cubi del centro di lavorazione Perforex BC e Perforex MT.                     |
| Possible number of terminal Boxes for parallel processing | 3                                                                                                                                                             |
| Nota                                                      | L'impiego del telaio di serraggio (nr. d'ord. 4050.080) nel centro di lavoro BC (nr. d'ord. 4050.230) è possibile esclusivamente con la variante a due porte. |
| Adatto per nr. d'ord.                                     | 4050.101<br>4055.910<br>4055.911                                                                                                                              |
| Suitable for                                              | Perforex BC 1001 HS<br>Perforex MT 1101<br>Perforex MT 1101 S                                                                                                 |
| Dimensioni di serraggio dei contenitori max.              | Larghezza: 200 mm<br>Altezza: 300 mm<br>Profondità: 300 mm                                                                                                    |
| Dimensioni di serraggio dei contenitori min.              | Larghezza: 85 mm<br>Altezza: 70 mm<br>Profondità: 70 mm                                                                                                       |
| Confezione                                                | 1 pz.                                                                                                                                                         |
| Peso netto                                                | 25                                                                                                                                                            |
| Peso lordo                                                | 25                                                                                                                                                            |
| Codice tariffa doganale                                   | 84669360                                                                                                                                                      |

# Caratteristiche

|            |               |
|------------|---------------|
| EAN        | 4028177804302 |
| ETIM 9     | EC003010      |
| ETIM 8     | EC003010      |
| ECLASS 8.0 | 36609190      |