

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.600 Tronchese

Stato: 25/07/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.600 - Tronchese

Per conduttori in rame e alluminio.

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|---|
| Nr. d'ord. | AS 4054.600 |
| Esecuzione | assiale |
| Descrizione prodotto | Per conduttori in rame e alluminio. |
| Vantaggi | Taglio netto e preciso nel lungo periodo Impugnatura ergonomica e antiscivolo per la massima praticità di utilizzo |
| Materiale | Acciaio specifico per utensili di alta qualità |
| Superficie | Cromata opaca |
| Colore | Maniglia: antracite e Rittal Power Pink |
| Norme | Isolato 1000 V VDE |
| Dimensioni | Lunghezza: 160 mm |
| Per cavi di Ø | 0,2 - 11 mm |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 0.243 |
| Peso lordo | 0.253 |
| Codice tariffa doganale | 82032000 |
| EAN | 4028177807815 |
| ETIM 9 | EC000165 |
| ETIM 8 | EC000165 |
| ECLASS 8.0 | 21043711 |

Approvazioni

Approvazioni

VDE