

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.132

Punzone con lame per fori rotondi

Stato: 25/07/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.132 - Punzone con lame per fori rotondi per acciaio inox, con 3 lame

Per la punzonatura di fori rotondi

Caratteristiche

Nr. d'ord.	AS 4055.132
Esecuzione	Con 3 lame
Descrizione prodotto	Per la punzonatura di fori rotondi. Il punzone può essere utilizzato con una chiave o una punzonatrice idraulica.
Parti incluse nella fornitura	Matrice Punzone
Materiale lavorabile	Acciaio inox
Spessore max. lavorabile acciaio inox	2,5 mm
Diametro foro	32,5 mm
Per filettatura	M32
Nota	In caso di utilizzo con chiavi, sono richieste viti di trazione con cuscinetti a sfera
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Vite di trazione (Ø x L)	19 x 55 mm
Diametro vite a trazione idraulica	19 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.232
Peso lordo	0.265
Codice tariffa doganale	82073010
EAN	4028177808058
ETIM 9	EC000156

Caratteristiche

ETIM 8	EC000156
--------	----------

ECLASS 8.0	21049047
------------	----------